



# CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

**“** PINTAMOS EL  
PRESENTE  
**PARA MATIZAR**  
**SU FUTURO. ”**



# ÍNDICE

Nosotros.....	02
Pinturas vinílicas.....	03
Catálogo de colores / Neón.....	05
Catálogo de colores / Aquaflex.....	07
Pinturas Esmaltes.....	02
Industriales.....	08
Catálogo de colores / Ultron.....	10
Uso industrial.....	11
Catálogo de colores / Maxima 3000 / Ultracolor.....	12
Klin Spray IPA.....	13
Metal Primer.....	14
Productos para madera.....	15
Catálogo de colores / Madera.....	16
Impermeabilizantes.....	17
Colores al cemento.....	18
Catálogo de colores / Colores al cemento.....	19
Productos químicos / Aceites.....	20
Ácidos.....	21
Solventes.....	25
Productos especiales.....	26

# NOSOTROS

## Quiénes somos:

Somos expertos en fabricar y comercializar pinturas y recubrimientos industriales y residenciales con mas de 100 años en el mercado.

## Nuestro compromiso:

**Con nuestros clientes:** Ofrecer productos de calidad que cumplan con las necesidades y requerimientos de cada uno de sus proyectos.

**Con nuestros distribuidores:** Brindar la oportunidad de desarrollar un negocio independiente exitoso y rentable que les permita crecer profesionalmente.

**Con el medio ambiente:** Desarrollar productos que cumplan con las especificaciones ambientales vigentes.

---

Con mas de 100 años en el mercado, somos líderes de abastecimiento de pinturas y productos químicos, en diferentes estados de la república.

Gran parte de nuestro éxito ha sido la visión de un servicio integral, en el que ofrecemos a nuestros clientes los mejores productos, así como asesoría, capacitación y soporte técnico de todos nuestros productos.

Este catálogo es una muestra de nuestro compromiso para ofrecerle la herramientas necesarias para seguir creciendo juntos.

**Gracias por confiar en nosotros.**

*Armando Argentin Gran*  
*Director General*



Pinturas Base Agua

# VINÍLICAS



## **VINILICA NEON**

Pintura mate para interiores y exteriores económica.  
Duración en exterior 1 año aproximadamente.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts, 1Lts. (16 piezas)

**(Ver catálogo de colores Pg. 05)**



## **VINILICA AQUAFLEX**

Pintura mate para interiores y exteriores.  
100% lavable  
Duración en exterior 3 años aproximadamente.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts, 1Lts. (16 piezas)

**(Ver catálogo de colores Pg. 06)**



### ***Vinílica Máxima 3000***

- Pintura mate para interiores y exteriores.
- Lavable.
- Duración en exterior 5 años aproximadamente.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.



### ***Vinílica Máxima 3500***

- Pintura fina satinada para interiores y exteriores.
- Lavable.
- Duración en exterior 7 años aproximadamente.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.



### ***Vinílica Máxima 4000***

- Pintura fina satinada para interiores y exteriores
- Calidad Premium.
- 100% lavable.
- Duración en exterior 8-10 años aproximadamente.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.



### ***Sellador Acrilico ACRYLFLEX***


- Es un producto que se utiliza para preparar las paredes y superficies para recibir acabados y pintura. Los materiales de construcción son porosos, por lo que absorben humedad y otros elementos añadidos

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts, 1Lts.  
(16 piezas)



# CATÁLOGO DE COLORES


**Neon**  
ACABADO MATE / INTERIORES  
VINILICAS



Blanco 400




Azul Capri 401



Amarillo 402



Durazno 403



Rosa 404




Verde Turquesa 405



Melón 406



Azul Aqua 407



Lila 408



Marfil 409




Rojo Óxido 410



Capuchino 411



Beige 412




Verde Pistache 413



Negro 414



Blanco Ostión 301




Durazno 302



Coral 303



Gris Oxford 304



Gris Claro 305



Marfil 306



Almendra 307



Rosa 308



Gris Maquinaria 309



Cappuccino 310



Verde Turquesa 311



Lavanda 312



Vailla 313



Azul Turquesa 314



Avellana 315



Verde Limón 316




Rojo Óxido 317



Amarillo Ocre 318



Violeta 319



Rosa Mexicano 320



Verde 321



Rojo 322



Amarillo Canario 323



Azul Indigo 324



Mandarina 325

# PINTURAS ESMALTES



## ***Esmalte Anticorrosivo Alquidalico ULTRON***

Esmalte de secado normal, proporciona un excelente acabado brillante a las superficies, protegiéndolas de la corrosión y deterioro. Ideal para aplicar en productos metálicos.

**Presentaciones:** 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)  
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

# ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO



## ***Esmalte anticorrosivo Secado Rápido ULTRON***

Esmalte de secado rapido, proporciona un excelente acabado brillante a las superficies, protegiéndolas de la corrosión y deterioro. Ideal para aplicar en productos metálicos. Tiempo de secado al tacto de 15-20 min, libre de huellas 2 hrs, dureza total 24 hrs.

**Presentaciones:** 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)  
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

# ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO



## ***Esmalte secado Anticorrosivo Rápido ULTRACOLOR***

Esmalte de secado normal economico, proporciona un excelente acabado brillante a las superficies, protegiéndolas de la corrosión y deterioro. Ideal para aplicar en productos metálicos.

**Presentaciones:** 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)  
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

# ULTRA COLOR

ESMALTE ANTICORROSIVO



### **Esmalte Sintex**

Esmalte de secado normal calidad premium, proporciona un excelente acabado brillante a las superficies, protegiéndolas de la corrosión y deterioro. Ideal para aplicar en productos metálicos.

**Presentaciones:** 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)  
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).



## **INDUSTRIALES**



### **AZARCON MINIO**

Es un anticorrosivo alquídico modificado, que contiene minio como pigmento inhibidor de corrosión, para uso en mantenimiento industrial y marino. Se usa como parte de un sistema convencional, para el pintado de la obra muerta y superestructura de embarcaciones

**Presentaciones:** 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)  
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).



## *Pintura para alberca*



Recubrimiento de excelente durabilidad en exteriores, para condiciones de inmersión o humedad, resistente a productos químicos en el tratamiento de agua en albercas. Evita formación de algas y moho. Para albercas, Baños, Piletas, Estanques, Macetones, Fuentes ornamentales.

**Presentaciones:** 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)  
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas) , 1/4lt (60 piezas).

## *Pintura de tráfico*



Pintura para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimentos asfálticos y de concreto. Resistente a la abrasión e intemperie.

**Presentaciones:** 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas),  
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas) , 1/4lt (60 piezas).

## *Pintura para pizarrón*



Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar.

**Presentación,** 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas) , 1/4lt (60 piezas).

# ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO

COLORES DISPONIBLES

AMARILLO

BLANCO

COLORES DISPONIBLES

VERDE


NEGRO



# ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO

## CATÁLOGO DE COLORES



Blanco 2000



Azul Mediano 2001



Amarillo Cromo 2002



Gris Claro 2003



Verde Plomo 2004



Naranja 2005



Rosa Pétalo 2006



Amarillo Canario 2007



Café Castaño 2008



Azul Pálido 2009



Verde Tierno 2010



Rojo Fuego 2011



Amarillo Ocre 2012



Agua Marina 2013



Azul Rey 2014



Rojo Óxido 2015




Crema 2016



Beige 2017



Marfil Suave 2018



Blanco Perla 2019



Durazno 2020



Negro 2021



Café Canela



Verde Limón 2023



Café Intenso 2024



Chocolate 2025



Gris Oscuro 2026

### Representación de color


\*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.



# CATÁLOGO DE COLORES USO INDUSTRIAL

# ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO



Oro Metal Primer



Aluminio Metal Premiew



Azarcón Minio  
Metal Premiere




Amarillo Tráfico




Fondo Rojo  
Metal Premiere




Fondo Negro  
Metal Premiere



Fondo Gris  
Metal Premiere



Pintura para alberca



Fondo Blanco  
Metal Premiere



### Representación de color

\*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.

# ULTRA COLOR

# CATÁLOGO DE COLORES



Blanco Brillante 200



Marfil 201



Amarillo Canario 202



Naranja 203




Rojo Bermellón 204



Verde Jardín 205




Azul Celeste 206



Café 207



Azul Oscuro 208



Blanco Ostión 209



Gris 210



Amarillo Cromo 211




Rojo Óxido 212



Verde Mediano 213




Café Medio 214



Cooler 215



Amarillo Oxido 216



Negro Brillante 217



### Representación de color

\*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.

# Klin Spray Ipa



Recomendado para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99%, gracias al poder desinfectante del alcohol isopropílico, ideal para asepsia en piel, superficies y objetos.

#### Presentación.

20lts. 4 lts. (4 piezas)

Botella. 1 lt. (16 piezas)

## Solución Antibacterial Líquida

**ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%, GLICERINA + TRIETANOLAMINA**



**Desinfecta superficies al instante, elimina virus, bacterias y hongos en un 99%**

#### **INSTRUCCIONES DE USO:**

**Aplicar sobre las manos, superficies y objetos donde desee realizar una acción desinfectante.**

# METAL PRIMER

PRIMARIO ESTRUCTURAL

## PRIMARIO ANTICORROSIVO

- ✓ ALTA RESISTENCIA
- ✓ SECADO RÁPIDO



**Tipo:** Alquidálico modificado

**Descripción:**

Primario anticorrosivo base solvente que se caracteriza por tener un secado rápido y buen rendimiento. De fácil aplicación y recomendado para ser aplicado con equipo de aspersión airless.

**Características:**

- Secado muy rápido
- Buena protección anticorrosiva
- Excelente poder cubriente
- Excelente promotor de adhesión con el acabado
- Muy buena nivelación
- Excelente costo-beneficio

**Limitaciones:**

- No debe usarse en condiciones extremas o altamente corrosivas.
- No se puede o debe mezclarse con otros esmaltes.
- No se recomienda utilizarse en superficies galvanizadas o aluminio nuevas.

**Presentaciones:**

- Tambor 200lts.
- Cubeta 19lts.
- Galón 4lts.
- Lata 1lt.

**COLORES DISPONIBLES**

ROJO

BLANCO

GRIS

Este producto tiene un tiempo estimado de vida de 18 meses en envase cerrado, conservado en lugares frescos y secos.

**Método de aplicación / Especificaciones**

**Rendimiento teórico**

6 metros cuadrados por litro

**Diluyente:**

Rebajarse únicamente con gasolina, thinner americano o thinner acrílico.

**Manos recomendadas**

1-2 manos

**Acabado**

Brillante y semibrillante

**Tiempo de secado**

Al tacto 10-20 min.

Recubrir: 12 horas

# PRODUCTOS PARA MADERAS



## **Barniz Krystal Secado Rápido**

Barniz secado rápido de alto brillo y resistencia a los rayos solares, excelente para la intemperie, interiores y exteriores; aplicable sobre madera, ladrillo, mampostería y superficies metálicas.

**Presentacion**, 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

**2en1** | **KRYSTAL**  
Barniz de alto brillo | **Barniz Entintado**  
SECADO RAPIDO



## **Barniz Sintex Secado Normal**

Barniz de alto brillo y duración premium, alta resistencia a los rayos solares, para intemperie e interiores aplicable sobre madera, ladrillo, mampostería y superficies metálicas.

**Presentacion**, 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

**SINTEX**  
Barniz Sintex Secado Normal



## **Barniz Marino**

Barniz marino KRYSTAL es un barniz que sirve para proteger la madera expuesta a exteriores, puede aplicarse sobre puertas de baño, portones, cercas de madera y muebles en general. Ideal para ambientes de climas húmedos o salinos.


**Presentacion**, 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

**2en1** | **KRYSTAL**  
Barniz de alto brillo | **Barniz Entintado**  
SECADO RAPIDO




# CATÁLOGO DE COLORES


**2en1** | **KRYSTAL**  
Barniz Entintado  
SECADO RÁPIDO




Roble Claro 90



Roble Claro 91




Cerezo 92




Maple 93



Caoba 94



Nogal 95



Barniz Transparente



Barniz Marino

## Representación de color

\*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.



# IMPERMEABILIZANTES



## *ImperFlex 50 Calidad 3 Años*

- Impermeabilizante acrílico ayuda a evitar el paso de goteras y humedad así como filtraciones de agua al interior.
- Calidad 3 años.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.  
(16 Piezas)

**Imperflex**



## *ImperFlex 100 Calidad 5 Años*

- Impermeabilizante acrílico ayuda a evitar el paso de goteras y humedad así como filtraciones de agua al interior.
- Calidad 5 años.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.  
(16 Piezas)

**Imperflex**




### **Color al cemento Neón**

• Pigmentos que se agregan durante la mezcla de cemento para dar color a las superficies de concreto donde se apliquen. Aplanados de pisos, Losas de pisos, Losetas artificiales, Fabricación de mosaicos, Fabricación de artesanías.

**Presentación:** 25 kgs, caja 1kg (20 piezas)

**Aplicación:** Aplanando con llana.

**Colores:** 10 colores




### **Color al cemento Estrella Roja**

• Pigmentos que se agregan durante la mezcla de cemento para dar color a las superficies de concreto donde se apliquen. Aplanados de pisos, Losas de pisos, Losetas artificiales, Fabricación de mosaicos, Fabricación de artesanías.

**Presentación:** 25 kgs, caja 1kg (20 piezas)

**Aplicación:** Aplanando con llana.

**Colores:** 10 colores



### **Color a la cal Estrella Roja**

• Pigmentos que se agregan durante la mezcla de cemento para dar color a las superficies de concreto donde se apliquen. Aplanados de pisos, Losas de pisos, Losetas artificiales, Fabricación de mosaicos, Fabricación de artesanías.

**Presentación:** 25 kgs, caja 1kg (20 piezas)

**Aplicación:** Aplanando con llana.

**Colores:** 10 colores



# CATÁLOGO DE COLORES



Verde Turquesa 2000



Azul Real 2001



Café 2002



Rojo Fuego 2003



Rojo Óxido 2004



Amarillo Canario 2005



Amarillo Limón 2006



Negro 2007



Verde Seco 2008



Azul Ultramar 2009





## PRODUCTOS QUIMICOS

### Aceites

#### ACEITE DE LINAZA CRUDO

Protege la madera al exterior y en su interior de forma natural. Para curtir y esmaltar cueros, laxante para caballos. Libre de solventes por ser natural.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.  
(16 Piezas)

#### ACEITE DE LINAZA COCIDO EM

Protege la madera en su exterior formando una capa protectora ante la intemperie, contiene aceite de linaza crudo en un 40% así como aceite de linaza sintético en un 60%.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.  
(16 Piezas)

#### ACEITE DE LINAZA COCIDO PM

- Protege la madera en su exterior
- 100% sintético.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.  
(16 Piezas)

#### ACEITE DE MAQUINA

- Aceite para lubricar máquinas y demás herramientas o aparatos.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.  
(16 Piezas)

#### ACEITE INDUSTRIAL

- Excelente protección contra la abrasión ya que ayuda a evitar el desgaste de las piezas.
- Evita el óxido y el daño térmico.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

#### AFLOJATODO RED STAR

- Lubricante protector, protege las terminales eléctricas de la corrosión, protege la humedad.

**Presentaciones:** 200 Lts, Caja con 12 piezas

#### ACEITE AROMÁTICO

Concentrados de materia prima vegetal, intensamente aromáticos, no grasos, volátiles y ligeros obtenidos directamente de plantas, raíces, flores, hojas, árboles.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

#### ACEITE DE BETUS / BARNIZ JAPAN

Barniz transparente empleado en la elaboración de artesanías para dar el terminado final.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

### **ACEITE DE PARAMA**

Usado principalmente para curtir piel.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

### **ACEITE DE COCO**

Se utiliza en productos de cosmética.

**Presentaciones:** 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

## Ácidos

### **AMONIACO LÍQUIDO**

Puede utilizarse para multitud de tareas. Su uso mas destacado es el de la limpieza, producto ideal para eliminar la suciedad de multiples superficies.

**Presentaciones:** 20 lts, 4 lts (4 piezas), 1 lt (16 piezas)  
1/2 lt (25 piezas)

### **ÁCIDO BÓRICO**

Es usado como antiséptico, insecticida, retardante, regulador del Ph.

**Presentaciones:** 25kgs, 1 kg (20 piezas)

### **ÁCIDO MURIATICO PURO / COMERCIAL**

Limpiador de banos, cocinas, azulejos, manchas de oxido, agua o sarro.

**Presentaciones:** 20 lts, 4 lts (4 piezas), 1 lt (16 piezas)  
1/2 lt (25 piezas)

### **FORMOL**

Poderoso antiséptico y desinfectante .

**Presentaciones:** 20 lts, 4 lts (4 piezas), 1 lt (16 piezas)  
1/2 lt (25 piezas)

### **ÁCIDO ACETICO COMERCIAL / GLACIAL**

- Conservador de encurtidos.
- Aditivo para alimentos, vinagre.

**Presentaciones:** 4.3 kgs (4 piezas), 1kg (16 piezas).

### **ÁCIDO NÍTRICO**

Uso en fertilizantes.

**Presentaciones:** 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas)  
1/2lt (25 piezas).

### **ÁCIDO OXALICO**

Abrillantado de pisos, mármol y granito.

**Presentaciones:** 25 kgs, Bolsas 1 kg (20 piezas).

### **ÁCIDO SULFURICO**

Uso en fertilizantes y limpiador.

**Presentaciones:** 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas)  
1/2lt (25 piezas).

### **HIPOCLORITO DE SODIO LÍQUIDO**

Su uso principal es la desinfección, purificación, blanqueamiento.

**Presentaciones:** 200 lts, 20lts, 4lts (4 piezas),  
1lt (16 piezas).

### **HIPOCLORITO DE SODIO PASTILLA**

Su uso principal es la desinfección, purificación, blanqueamiento.

**Presentaciones:** Bolsa de 1 kg. (20 piezas).

### **KLIN SPRAY IPA**

Recomendado para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99%, gracias al poder desinfectante del alcohol isopropílico, ideal para asepsia en piel, superficies y objetos.

**Presentaciones:** 20lts, 4 lts (4 piezas) botella 1 lt. (16 piezas).

### **GOMA LACA LIMÓN**

Resina natural utilizada para la restauración de muebles o piezas de madera que necesiten alguna capa protectora.

**Presentaciones:** Bolsa de 1 kg (20 piezas).

### **NAFTALINA EN BOLAS**

Se utiliza como repelente de polillas y algunos usos industriales

**Presentaciones:** 25 kgs, Bolsa de 1 kg (20 piezas).

### **ORO PALIDO**

Pigmento en polvo utilizado en la elaboración de artesanías, muebles, marcos y productos decorativos.

**Presentaciones:** A granel kg, Sobres de 25 gramos (40 sobres).

### **ALUMINIO EN POLVO**

Pigmento en polvo utilizado en la elaboración de artesanías, muebles, marcos y productos decorativos.

**Presentaciones:** A granel kg, Sobres de 25 gramos (40 sobres).

### **ALQUITRAN P / CHAPOPOTE LÍQUIDO**

Derivado del petróleo, se usa para el asfaltado, impermeabilización de lozas, combustible.

**Presentaciones:** 200 lts, 18lts, 4lts (4 piezas) 1lt (16 piezas).

### **BICARBONATO USP**

Elaboración de productos farmacéuticos.

**Presentaciones:** 50kgs, 1kg (20 piezas).

### **GOMA COPAL**

Expectorante

**Presentaciones:** Bolsa de 1 Kg. (20 piezas).

### **GOMA MIRRA**

Contiene propiedades desinflamatorias y desinfectantes .

**Presentaciones:** Bolsa de 1 kg (20 piezas).

### **LITARGIRIO AMARILLO**

Se utiliza para el sellado de roscas cañerías de agua y gas.

**Presentaciones:** Bolsa de 1 kg (20 piezas).

### **ORO RICO**

Pigmento en polvo utilizado en la elaboración de artesanías, muebles, marcos y productos decorativos.

**Presentaciones:** A granel kg, Sobres de 25 gramos (40 sobres).

### **ORO COBRE**

Pigmento en polvo utilizado en la elaboración de artesanías, muebles, marcos y productos decorativos.

**Presentaciones:** A granel kg, Sobres de 25 gramos (40 sobres).

### **BLANCO DE ZINC (DIAMANTE, ESTRELLA, LEÓN, PERLA, PRIMAVERA)**

Se utiliza como antiséptico, astringente. Aleación de metales, recubre acero evitando la oxidación.

**Presentaciones:** 5 kgs, bolsa 1 kg (20 piezas).

### **CHAPOPOTE SÓLIDO**

Derivado del petróleo, se usa para el asfaltado, impermeabilización

**Presentaciones:** Cunetes 50 kgs.

### **CERA PARA PISOS**

Utilizado para dar el acabado a muebles rústicos.

**Presentaciones:** 160 kgs, 15.2 kgs, 3.145kgs (4 piezas)  
.765 grs (16 piezas).

### **CERA DE CAMPECHE**

Es un adhesivo natural, elaboracion de artesanías, depilación.

**Presentaciones:** Marquetas (según peso), Bolsa de 1 kg (20 piezas).

### **PARAFINA**

Se utiliza en la industria farmacéutica y cosmética. Fabricación de velas.

**Presentaciones:** Granel, Bolsa de 1 kg (20 piezas).

### **DESOXIDANTE RED STAR**

Elimina el óxido de los metales ferrosos .

**Presentaciones:** 200lts, 20lts, 4lts, 1lt.

### **ESTORAQUE**

Fragancia usado en el esoterismo.

**Presentaciones:** 16 kgs, Bolsa de 1 kg.

### **APRESTO COMETA BLANCO**

Cera para zapatos color blanco en pasta.

**Presentaciones:** 19 kgs, 4kgs, 1kg (12 piezas), 500cc (24 piezas), 150cc (24 piezas).

### **LUSTRADOR PARA MUEBLES**

Aceite lustrador, ayuda a lustrar los muebles, marcos, puertas, pisos y más artículos de madera, formaica o melanina, al mismo tiempo protege de la humedad y otorga brillo a la madera seca o maltratada.

**Presentaciones:** 200lts, 18 lts, 1lt (16 piezas), 1/2lt (25 piezas) 1/4lt (30 piezas).

### **CERA CANDILLA**

Para uso cosmético, labiales, cremas y preparaciones para el cabello. Purificante, elaboración de velas.

**Presentaciones:** Bolsa de 1 kg (20 piezas).

### **CREOLINA COWBOY / RED STAR**

Desinfectante de origen natural, desodorizante, antiséptico y biocida de uso veterinario y civil.

**Presentaciones:** 200 lts, 18lts, 4lts, 1lt, 500cc, 250cc, 70cc.

### **REMOVEDOR AMARILLO**

Elimina cualquier tipo de pintura de uso industrial sobre superficies de metal, vidrio, acero y lamina.

**Presentaciones:** 18lts, 4lts, 1lt, 1/2lt.

### **APRESTO COMETA NEGRO**

Cera para zapatos color negro en pasta .

**Presentaciones:** 19 kgs, 4kgs, 1kg (12 piezas), 500cc (24 piezas), 150cc (24 piezas).

### **GRASA PARA CALZADO**

Grasa para calzado.

**Presentaciones:** 18 kgs, 3.345kgs, Pomo 125 grs.

### **GLICERINA QP**

Alcohol líquido que se utiliza para elaborar diversos productos cosméticos como el jabón y otros productos.

**Presentaciones:** 23kgs, 5kgs (4 piezas), 1lt (16 piezas).

### **PEGADURA GRANULADA**

Adhesivo industrial.

**Presentaciones:** 40kgs, Bolsa de 1kg (20 piezas).

### **SOLVENTE GOMA LACA**

Se utiliza para la dilución de la goma laca, limpieza de productos plásticos.

**Presentaciones:** 200lts, 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

### **VASELINA SÓLIDA**

Lubricante.

**Presentaciones:** 170 kgs, 15kgs, 2.95kgs (4 piezas) 650grs (16 piezas).

### **BICROMATO DE SODIO**

Industria de la curtiduría; otros usos incluyen: oxidante en reacciones químicas, inhibidor de la corrosión, pigmento.

**Presentaciones:** Saco 25 kgs, bolsa de 1kg (20 piezas).

### **SOSA LÍQUIDA**

Uso domestico y limpieza.

**Presentaciones:** 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas) 1/2lt (25 piezas).

### **ATINCAR / BORAX GRANULADO**

Desinfectantes y pesticidas.

**Presentaciones:** 25kgs, 1kg (20 piezas).

### **GLICERINA INDUSTRIAL**

Se utiliza para elaborar diversos productos cosméticos como el jabón y otros productos.

**Presentaciones:** 23kgs, 5kgs (4 piezas), 1lt (16 piezas).

### **SILICATO DE SOSA**

Aditivo para acelerar la cura del cemento y en la fabricación de puertas cortafuegos y divisorias de paredes.

**Presentaciones:** 280kgs, 25kgs, 5.380kgs.

### **VASELINA LÍQUIDA**

Se utiliza para la dilución de la goma laca, limpieza de productos plásticos.

**Presentaciones:** 200lts, 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

### **MIXTION DE PLÁTANO**

Uso artesanal.

**Presentaciones:** 18 lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

### **SOSA CÁUSTICA ESCAMAS**

Ayuda a desatascar tuberías, uso domestico y de limpieza.

**Presentaciones:** 25 kgs, 1kg (25 piezas), 1/2kg (50 piezas), 1/4kg (100 piezas), bolsas de 100 grs (100 piezas).

### **ALUMBRE EN PIEDRA**

Desodorante natural.

**Presentaciones:** 50 kgs, Bolsa de 1 kg (20 piezas).

### **AZUFRE**

Fertilizante, industria farmacéutica y cosmética.

**Presentaciones:** 25 kgs, Bolsa de 1kg (20 piezas).

### **BREA COSMÉTICO**

Aplicaciones cosméticas, debido a que es uno de los elementos claves para la producción de ungüentos y pomadas.

**Presentaciones:** 30kgs, Bolsa de 1 kg (20 piezas)

### **BLANCO DE ESPAÑA**

Molienda ultra fina utilizada principalmente para trabajos de resanado de grietas en techos y paredes, dejando un acabado uniforme, listo para la aplicación del recubrimiento.

**Presentaciones:** 20kgs, Bolsa de 1kg (20 piezas).

### **MATAHORMIGAS PM**

Polvo para matar hormigas.

**Presentaciones:** Bolsas 1kg (20 piezas), 1/2kg (40 piezas), 1/4 kg (80 piezas). Bote pet 1 kg (18 piezas), 1/2 kg (32 piezas), 1/4 kg (60 piezas).

### **ANTIPOLILLA**

Tratamiento preventivo para muebles y superficies de madera que evita el desarrollo de diversos tipos de termita. Para cualquier madera virgen, sin recubrimiento, a la que se le quiera proteger y conservar, evitando el desarrollo de la polilla.

**Presentaciones:** 200 lts, 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

### **AZARCÓN AMERICANO E INGLÉS**

Se emplea como recubrimiento de superficies de hierro contra la corrosión, además de ser un pigmento naranja.

**Presentaciones:** 30kgs, Bolsa de 1 kg (20 piezas)

### **ANILINAS ESTRELLA ROJO**

Se utilizan para dar color a productos naturales conservando las características como textura y veta. Se utiliza para dar color a productos sintéticos como fibras acrílicas de nylon.

**Presentaciones:** Bolsa de 1 kg (20 piezas)

### **MATAHORMIGAS ESTRELLA ROJA CONCENTRADO**

Polvo para matar hormigas.

**Presentaciones:** Bolsas 1kg (20 piezas), 1/2kg (40 piezas), 1/4 kg (80 piezas). Bote pet 1 kg (18 piezas), 1/2 kg (32 piezas), 1/4 kg (60 piezas).

### **ANTISALITRE**

Evita el paso de la humedad en las paredes en interiores y exteriores. Evita la formación de salitre, hongos y musgos. Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación directa con brocha o rodillo. Transparente después del secado. Mejora la apariencia de paredes y muros.

**Presentaciones:** 200 lts, 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

## Solventes

- AGUARRÁS SINTÉTICO
- ACETONA
- AGUARRÁS PURO DE PINO
- ALCOHOL INDUSTRIAL
- GASOLINA BLANCA
- THINNER STANDARD
- THINNER AMERICANO
- SOLVENTE X / XILOL
- ALCOHOL ISOPROPILICO 99.9% PURO
- ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70%

# PRODUCTOS ESPECIALES



## PINTURA PARA CANCHAS

Pintura para canchas deportivas, senderos peatonales, ciclorutas.

- ✓ Alta resistencia
- ✓ Excelente adherencia
- ✓ Favorece el rebote de pelotas en canchas de tenis.



Colores disponibles: Blanco, azul, verde, amarillo, Rojo

Presentaciones : Cubeta 19 Lts y 4 Lts. ✓



## Aflojatodo Red Star

Lubricante protector, protege las terminales eléctricas de la corrosión, protege la humedad.

### Presentaciones:

Botellas de 400 ml. Caja con 12 piezas.



# AFLOJA TODO

Lubricante protector dielectrico



## CREOLINA COWBOY / RED STAR

Desinfectante de origen natural, desodorizante, antiséptico y biocida de uso veterinario y civil.

Presentaciones: 200 lts, 18lts, 4lts, 1lt, 500cc, 250cc, 70cc.



Hecho en México por:

**PINTURAS Y ESPECIALIDADES ARGENTIN, S. DE R.L. DE C.V.**

Calle 6 - A No. 1953 Col. Ferrocarril  
Teléfono 3812 - 3257 Fax. 38 11 09 69  
Email: [pinturasymatices@hotmail.com](mailto:pinturasymatices@hotmail.com)  
[www.pinturasymatices.com](http://www.pinturasymatices.com)