



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

“ PINTAMOS EL
PRESENTE
**PARA MATIZAR
SU FUTURO.** ”



Nosotros.....	02
Pinturas vinílicas.....	03
Catálogo de colores / Neón.....	05
Catálogo de colores / Aquaflex.....	07
Pinturas Esmaltes.....	02
Industriales.....	08
Catálogo de colores / Ultron.....	10
Uso industrial.....	11
Catálogo de colores / Maxima 3000 / Ultracolor.....	12
Klin Spray IPA.....	13
Metal Primer.....	14
Productos para madera.....	15
Catálogo de colores / Madera.....	16
Impermeabilizantes.....	17
Colores al cemento.....	18
Catálogo de colores / Colores al cemento.....	19
Productos químicos / Aceites.....	20
Ácidos.....	21
Solventes.....	25
Productos especiales.....	26

NOSOTROS



Quiénes somos:

Somos expertos en fabricar y comercializar pinturas y recubrimientos industriales y residenciales con mas de 100 años en el mercado.

Nuestro compromiso:

Con nuestros clientes: Ofrecer productos de calidad que cumplan con las necesidades y requerimientos de cada uno de sus proyectos.

Con nuestros distribuidores: Brindar la oportunidad de desarrollar un negocio independiente exitoso y rentable que les permita crecer profesionalmente.

Con el medio ambiente: Desarrollar productos que cumplan con las especificaciones ambientales vigentes.

Con mas de 100 años en el mercado, somos líderes de abastecimiento de pinturas y productos químicos, en diferentes estados de la república.

Gran parte de nuestro éxito ha sido la visión de un servicio integral, en el que ofrecemos a nuestros clientes los mejores productos, así como asesoría, capacitación y soporte técnico de todos nuestros productos.

Este catálogo es una muestra de nuestro compromiso para ofrecerle las herramientas necesarias para seguir creciendo juntos.

Gracias por confiar en nosotros.

Armando Argentin Gran
Director General





Pinturas Base Agua

VINÍLICAS



Vinílica Neon

- Pintura mate para interiores y exteriores económica.
- Duración en exterior 1 año aproximadamente.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts, 1Lts. (16 piezas)

(Ver catálogo de colores Pg. 05)

Neon
ACABADO MATE / INTERIORES
VINILICAS



Vinílica Aqua Flex

- Pintura mate para interiores y exteriores.
- Lavable.
- Duración en exterior 3 años aproximadamente.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts, 1Lts. (16 piezas)

(Ver catálogo de colores Pg. 06)

PM
PINTURAS
Y MATICES
AQUAFLEX
PINTURA VINIL ACRÍLICA



Vinílica Red Star

- Pintura mate para interiores y exteriores económica.
- Duración en exterior 1 año aproximadamente.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts, 1Lts. (16 piezas)





Vinílica Viniltex

- Pintura mate para interiores y exteriores.
- Lavable.
- Duración en exterior 3 años aproximadamente.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.

Viniltex



Vinílica Máxima 3000

- Pintura mate para interiores y exteriores.
- Lavable.
- Duración en exterior 5 años aproximadamente.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.

MaXima
3000
Premium



Vinílica Máxima 3500

- Pintura fina satinada para interiores y exteriores.
- Lavable.
- Duración en exterior 7 años aproximadamente.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.

MaXima
3500
Premium



Vinílica Máxima 4000

- Pintura fina satinada para interiores y exteriores
- Calidad Premium.
- 100% lavable.
- Duración en exterior 8-10 años aproximadamente.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.

MaXima
4000
Premium



Sellador Vinílica Sellapega 5x1

- Es un producto que se utiliza para preparar las paredes y superficies para recibir acabados y pintura. Los materiales de construcción son porosos, por lo que absorben humedad y otros elementos añadidos

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts, 1Lts.
(16 piezas)



Sella-Pega
Sellador Vinílico 5x1 / Pegamento



ACRYLSPORT

PINTURA PARA CANCHAS DEPORTIVAS

Aplicaciones principales:

Para proteger y decorar canchas, escenarios deportivos, senderos peatonales y ciclorutas y en diferentes sustratos como concreto, madera, asfalto interior y exterior.

Alta resistencia a la interperie.

Acabado satinado decorativo.

Excelente adherencia y resistencia a la abrasión.

Favorece el rebote de la pelota en canchas de tenis.

**RECUBRIMIENTO ACRILICO BASE AGUA
PARA DEMARCACIÓN, DECORACIÓN Y
PROTECCIÓN DE DIFERENTES
ESCENARIOS DEPORTIVOS.**

Colores disponibles:



**ACABADOS
ANTIDESLIZANTE**



**ALTA RESISTENCIA
AL DESGASTE**



**LISTA PARA USAR,
FÁCIL DE APLICAR**




**EXCELENTE
DURABILIDAD DE LOS
COLORES EN EXTERIOR**

RECUBRIMIENTO
ACRILICO
BASE
AGUA

RENDIMIENTO
3M²




CATÁLOGO DE COLORES



Blanco 400




Azul Capri 401



Amarillo 402



Durazno 403



Rosa 404




Verde Turquesa 405



Melón 406



Azul Aqua 407



Lila 408



Marfil 409



Rojo Óxido 410



Capuchino 411



Beige 412



Verde Pistache 413



Negro 414




Blanco Ostión 301




Durazno 302



Coral 303



Gris Oxford 304



Gris Claro 305



Marfil 306



Almendra 307



Rosa 308



Gris Maquinaria 309



Cappuccino 310



Verde Turquesa 311



Lavanda 312



Vainilla 313



Azul Turquesa 314



Avellana 315



Verde Limón 316



Rojo Óxido 317



Amarillo Ocre 318



Violeta 319



Rosa Mexicano 320



Verde 321



Rojo 322



Amarillo Canario 323



Azul Indigo 324



Mandarina 325

Representación de color

*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.

PINTURAS ESMALTES



Alquidálico

Esmalte de secado normal, proporciona un excelente acabado brillante a las superficies, protegiéndolas de la corrosión y deterioro. Ideal para aplicar en productos metálicos.

Presentaciones: 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO



Secado Rápido

Esmalte de secado rapido, proporciona un excelente acabado brillante a las superficies, protegiéndolas de la corrosión y deterioro. Ideal para aplicar en productos metálicos. Tiempo de secado al tacto de 15-20 min, libre de huellas 2 hrs, dureza total 24 hrs.

Presentaciones: 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO



Alquidálico Ultra Color

Esmalte de secado normal economico, proporciona un excelente acabado brillante a las superficies, protegiéndolas de la corrosión y deterioro. Ideal para aplicar en productos metálicos.

Presentaciones: 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

PDM
PINTURAS
Y MATICES
ULTRA COLOR
ESMALTE INDUSTRIAL



Esmalte Sintex

Esmalte de secado normal calidad premium, proporciona un excelente acabado brillante a las superficies, protegiéndolas de la corrosión y deterioro. Ideal para aplicar en productos metálicos.

Presentaciones: 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).



INDUSTRIALES



AZARCON MINIO

Es un anticorrosivo alquídico modificado, que contiene minio como pigmento inhibidor de corrosión, para uso en mantenimiento industrial y marino. Se usa como parte de un sistema convencional, para el pintado de la obra muerta y superestructura de embarcaciones

Presentaciones: 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas)
1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).





Pintura para alberca

Recubrimiento de excelente durabilidad en exteriores, para condiciones de inmersión o humedad, resistente a productos químicos en el tratamiento de agua en albercas. Evita formación de algas y moho. Para albercas, Baños, Piletas, Estanques, Macetones, Fuentes ornamentales.

Presentaciones: 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas) , 1/4lt (60 piezas).



Pintura de tráfico

Pintura para crear señalización peatonal, vehicular y delimitar áreas de seguridad sobre pavimentos asfálticos y de concreto. Resistente a la abrasión e intemperie.

Presentaciones: 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas) , 1/4lt (60 piezas).



Pintura para pizarrón

Ideal para escribir y dibujar con gises suaves comprimidos, proporciona una superficie tersa, fácil de borrar, limpiar y lavar.

Presentacion, 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas) , 1/4lt (60 piezas).

**ULTRON
2000**

ESMALTE ANTICORROSIVO

COLORES DISPONIBLES

AMARILLO

BLANCO

COLORES DISPONIBLES

VERDE

NEGRO



ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RÁPIDO

CATÁLOGO DE COLORES



Blanco 2000



Azul Mediano 2001



Amarillo Cromo 2002



Gris Claro 2003



Verde Plomo 2004



Naranja 2005



Rosa Pétalo 2006



Amarillo Canario 2007



Café Castaño 2008



Azul Pálido 2009



Verde Tierno 2010



Rojo Fuego 2011



Amarillo Ocre 2012



Agua Marina 2013



Azul Rey 2014



Rojo Óxido 2015




Crema 2016



Beige 2017



Marfil Suave 2018



Blanco Perla 2019



Durazno 2020



Negro 2021



Café Canela



Verde Limón 2023



Café Intenso 2024



Chocolate 2025



Gris Oscuro 2026

Representación de color

*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.



CATÁLOGO DE COLORES USO INDUSTRIAL

ULTRON 2000

ESMALTE ANTICORROSIVO SECADO RAPIDO



Oro Esmalte



Aluminio esmalte



Azarcón Minio




Amarillo Tráfico



Fondo Rojo
Metal Primer




Fondo Negro
Metal Primer



Fondo Gris
Metal Primer



Pintura para alberca



Fondo Blanco
Metal Primer



Representación de color

*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.



Blanco Brillante 200



Marfil 201



Amarillo Canario 202



Naranja 203



Rojo Bermellón 204



Verde Jardín 205




Azul Celeste 206




Café 207



Azul Oscuro 208



Blanco Ostión 209



Gris 210



Amarillo Cromo 211




Rojo Óxido 212



Verde Mediano 213




Café Medio 214



Cooler 215



Amarillo Oxido 216



Negro Brillante 217



Representación de color

*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.

Klin Spray Ipa

Recomendado para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99%, gracias al poder desinfectante del alcohol isopropílico, ideal para asepsia en piel, superficies y objetos.

Presentación.

20lts. 4 lts. (4 piezas)

Botella. 1 lt. (16 piezas)



Solución Antibacterial Líquida

ALCOHOL ISOPROPÍLICO 70%, GLICERINA + TRIETANOLAMINA



Desinfecta superficies al instante, elimina virus, bacterias y hongos en un 99%

INSTRUCCIONES DE USO:

Aplicar sobre las manos, superficies y objetos donde desee realizar una acción desinfectante.

METAL PRIMER

PRIMARIO ESTRUCTURAL

PRIMARIO ANTICORROSIVO

- ✓ ALTA RESISTENCIA
- ✓ SECADO RÁPIDO



Tipo: Alquidálico modificado

Descripción:

Primario anticorrosivo base solvente que se caracteriza por tener un secado rápido y buen rendimiento. De fácil aplicación y recomendado para ser aplicado con equipo de aspersión airless.

Características:

- Secado muy rápido
- Buena protección anticorrosiva
- Excelente poder cubriente
- Excelente promotor de adhesión con el acabado
- Muy buena nivelación
- Excelente costo-beneficio

Limitaciones:

- No debe usarse en condiciones extremas o altamente corrosivas.
- No se puede o debe mezclarse con otros esmaltes.
- No se recomienda utilizarse en superficies galvanizadas o aluminio nuevas.

Presentaciones:

- Tambor 200lts.
- Cubeta 19lts.
- Galón 4lts.
- Lata 1lt.

COLORES DISPONIBLES



Este producto tiene un tiempo estimado de vida de 18 meses en envase cerrado, conservado en lugares frescos y secos.

Método de aplicación / Especificaciones

Rendimiento teórico

6 metros cuadrados por litro

Diluyente:

Rebajarse únicamente con gasolina, thinner americano o thinner acrílico.

Manos recomendadas

1-2 manos

Acabado

Brillante y semibrillante

Tiempo de secado

Al tacto 10-20 min.
Recubrir: 12 horas

PRODUCTOS PARA MADERAS



Barniz Krystal Secado Rápido

Barniz secado rápido de alto brillo y resistencia a los rayos solares, excelente para la intemperie, interiores y exteriores; aplicable sobre madera, ladrillo, mampostería y superficies metálicas.

Presentacion, 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

2en1 | **KRYSTAL**
Barniz Entintado
SECADO RAPIDO



Barniz Sintex Secado Normal

Barniz de alto brillo y duración premium, alta resistencia a los rayos solares, para intemperie e interiores aplicable sobre madera, ladrillo, mampostería y superficies metálicas.

Presentacion, 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

SINTEX
Barniz Sintex Secado Normal



Barniz Marino

Barniz marino KRYSTAL es un barniz que sirve para proteger la madera expuesta a exteriores, puede aplicarse sobre puertas de baño, portones, cercas de madera y muebles en general. Ideal para ambientes de climas húmedos o salinos.

Presentacion, 200 lts, 19 lts, 4 lts (4 latas), 1 lt (18 lts), 1/2lt (30 piezas), 1/4lt (60 piezas).

2en1 | **KRYSTAL**
Barniz Entintado
SECADO RAPIDO

PRODUCTOS PARA MADERAS



ACEITE DE LINAZA CRUDO

Protege la madera al exterior y en su interior de forma natural. Para curtir y esmaltar cueros, laxante para caballos. Libre de solventes por ser natural.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)



ACEITE DE LINAZA COCIDO EM

Protege la madera en su exterior formando una capa protectora ante la intemperie, contiene aceite de linaza crudo en un 40% así como aceite de linaza sintético en un 60%.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)



ACEITE DE LINAZA COCIDO PM

- Protege la madera en su exterior
- 100% sintético.


Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)






CATÁLOGO DE COLORES

2en1 | **KRYSTAL**
Barniz Entintado
SECADO RAPIDO




Roble Claro 90



Roble Claro 91




Cerezo 92




Maple 93



Caoba 94



Nogal 95



Barniz Transparente



Barniz Marino

Representación de color

*Los colores representados en ésta guía de selección de color son de carácter ilustrativo.



IMPERMEABILIZANTES



ImperFlex 50

- Impermeabilizante acrílico ayuda a evitar el paso de goteras y humedad así como filtraciones de agua al interior.
- Calidad 3 años.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)



ImperFlex 100

- Impermeabilizante acrílico ayuda a evitar el paso de goteras y humedad así como filtraciones de agua al interior.
- Calidad 5 años.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)



ImperFlex Fibratado

- Impermeabilizante acrílico ayuda a evitar el paso de goteras y humedad así como filtraciones de agua al interior.
- Calidad 5 años.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)





Color al cemento Neón

- Pigmentos que se agregan durante la mezcla de cemento para dar color a las superficies de concreto donde se apliquen. Aplanados de pisos, Losas de pisos, Losetas artificiales, Fabricación de mosaicos, Fabricación de artesanías.

Presentación: 25 kgs, caja 1kg (20 piezas)

Aplicación: Aplanando con llana.

Colores: 10 colores



Color al cemento Estrella Rojo

- Pigmentos que se agregan durante la mezcla de cemento para dar color a las superficies de concreto donde se apliquen. Aplanados de pisos, Losas de pisos, Losetas artificiales, Fabricación de mosaicos, Fabricación de artesanías.

Presentación: 25 kgs, caja 1kg (20 piezas)

Aplicación: Aplanando con llana.

Colores: 10 colores



Color a la cal Estrella Roja

- Pigmentos que se agregan durante la mezcla de cemento para dar color a las superficies de concreto donde se apliquen. Aplanados de pisos, Losas de pisos, Losetas artificiales, Fabricación de mosaicos, Fabricación de artesanías.

Presentación: 25 kgs, caja 1kg (20 piezas)

Aplicación: Aplanando con llana.

Colores: 10 colores



CATÁLOGO DE COLORES



Verde Turquesa 2000



Azul Real 2001



Café 2002



Rojo Fuego 2003



Rojo Óxido 2004



Amarillo Canario 2005



Amarillo Limón 2006



Negro 2007



Verde Seco 2008



Azul Ultramar 2009





PRODUCTOS QUIMICOS

Aceites

ACEITE DE LINAZA CRUDO

Protege la madera al exterior y en su interior de forma natural. Para curtir y esmaltar cueros, laxante para caballos. Libre de solventes por ser natural.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)

ACEITE DE LINAZA COCIDO EM

Protege la madera en su exterior formando una capa protectora ante la intemperie, contiene aceite de linaza crudo en un 40% así como aceite de linaza sintético en un 60%.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)

ACEITE DE LINAZA COCIDO PM

- Protege la madera en su exterior
- 100% sintético.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)

ACEITE DE MAQUINA

- Aceite para lubricar máquinas y demás herramientas o aparatos.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts.
(16 Piezas)

ACEITE INDUSTRIAL

- Excelente protección contra la abrasión ya que ayuda a evitar el desgaste de las piezas.
- Evita el óxido y el daño térmico.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

AFLOJATODO RED STAR

- Lubricante protector, protege las terminales eléctricas de la corrosión, protege la humedad.

Presentaciones: 200 Lts, Caja con 12 piezas

ACEITE AROMÁTICO

Concentrados de materia prima vegetal, intensamente aromáticos, no grasos, volátiles y ligeros obtenidos directamente de plantas, raíces, flores, hojas, árboles.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

ACEITE DE BETUS / BARNIZ JAPAN

Barniz transparente empleado en la elaboración de artesanías para dar el terminado final.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

ACEITE DE PARAMA

Usado principalmente para curtir piel.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

ACEITE DE COCO

Se utiliza en productos de cosmética.

Presentaciones: 200 Lts, 19 Lt, 4 Lts. (16 Piezas)

Ácidos**AMONIACO LÍQUIDO**

Puede utilizarse para multitud de tareas. Su uso mas destacado es el de la limpieza, producto ideal para eliminar la suciedad de multiples superficies.

Presentaciones: 20 lts, 4 lts (4 piezas), 1 lt (16 piezas)
1/2 lt (25 piezas)

ÁCIDO BÓRICO

Es usado como antiséptico, insecticida, retardante, regulador del Ph.

Presentaciones: 25kgs, 1 kg (20 piezas)

ÁCIDO MURIATICO PURO / COMERCIAL

Limpiador de banos, cocinas, azulejos, manchas de oxido, agua o sarro.

Presentaciones: 20 lts, 4 lts (4 piezas), 1 lt (16 piezas)
1/2 lt (25 piezas)

FORMOL

Poderoso antiséptico y desinfectante .

Presentaciones: 20 lts, 4 lts (4 piezas), 1 lt (16 piezas)
1/2 lt (25 piezas)

ÁCIDO ACETICO COMERCIAL / GLACIAL

- Conservador de encurtidos.
- Aditivo para alimentos, vinagre.

Presentaciones: 4.3 kgs (4 piezas), 1kg (16 piezas).

ÁCIDO NÍTRICO

Uso en fertilizantes.

Presentaciones: 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas)
1/2lt (25 piezas).

ÁCIDO OXALICO

Abrillantado de pisos, mármol y granito.

Presentaciones: 25 kgs, Bolsas 1 kg (20 piezas).

ÁCIDO SULFURICO

Uso en fertilizantes y limpiador.

Presentaciones: 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas)
1/2lt (25 piezas).

HIPOCLORITO DE SODIO LÍQUIDO

Su uso principal es la desinfección, purificación, blanqueamiento.

Presentaciones: 200 lts, 20lts, 4lts (4 piezas),
1lt (16 piezas).

HIPOCLORITO DE SODIO PASTILLA

Su uso principal es la desinfección, purificación, blanqueamiento.

Presentaciones: Bolsa de 1 kg. (20 piezas).

KLIN SPRAY IPA

Recomendado para eliminar virus, bacterias y hongos en un 99%, gracias al poder desinfectante del alcohol isopropílico, ideal para asepsia en piel, superficies y objetos.

Presentaciones: 20lts, 4 lts (4 piezas) botella 1 lt. (16 piezas).

GOMA LACA LIMÓN

Resina natural utilizada para la restauración de muebles o piezas de madera que necesiten alguna capa protectora.

Presentaciones: Bolsa de 1 kg (20 piezas).

NAFTALINA EN BOLAS

Se utiliza como repelente de polillas y algunos usos industriales

Presentaciones: 25 kgs, Bolsa de 1 kg (20 piezas).

ORO PALIDO

Pigmento en polvo utilizado en la elaboración de artesanías, muebles, marcos y productos decorativos.

Presentaciones: A granel kg, Sobres de 25 gramos (40 sobres).

ALUMINIO EN POLVO

Pigmento en polvo utilizado en la elaboración de artesanías, muebles, marcos y productos decorativos.

Presentaciones: A granel kg, Sobres de 25 gramos (40 sobres).

ALQUITRAN P / CHAPOPOTE LÍQUIDO

Derivado del petróleo, se usa para el asfaltado, impermeabilización de lozas, combustible.

Presentaciones: 200 lts, 18lts, 4lts (4 piezas) 1lt (16 piezas).

BICARBONATO USP

Elaboración de productos farmacéuticos.

Presentaciones: 50kgs, 1kg (20 piezas).

GOMA COPAL

Expectorante

Presentaciones: Bolsa de 1 Kg. (20 piezas).

GOMA MIRRA

Contiene propiedades desinflamatorias y desinfectantes .

Presentaciones: Bolsa de 1 kg (20 piezas).

LITARGIRIO AMARILLO

Se utiliza para el sellado de roscas cañerías de agua y gas.

Presentaciones: Bolsa de 1 kg (20 piezas).

ORO RICO

Pigmento en polvo utilizado en la elaboración de artesanías, muebles, marcos y productos decorativos.

Presentaciones: A granel kg, Sobres de 25 gramos (40 sobres).

ORO COBRE

Pigmento en polvo utilizado en la elaboración de artesanías, muebles, marcos y productos decorativos.

Presentaciones: A granel kg, Sobres de 25 gramos (40 sobres).

BLANCO DE ZINC (DIAMANTE, ESTRELLA, LEÓN, PERLA, PRIMAVERA)

Se utiliza como antiséptico, astringente. Aleación de metales, recubre acero evitando la oxidación.

Presentaciones: 5 kgs, bolsa 1 kg (20 piezas).

CHAPOPOTE SÓLIDO

Derivado del petróleo, se usa para el asfaltado, impermeabilización

Presentaciones: Cunetes 50 kgs.

CERA PARA PISOS

Utilizado para dar el acabado a muebles rústicos.

Presentaciones: 160 kgs, 15.2 kgs, 3.145kgs (4 piezas)
.765 grs (16 piezas).

CERA DE CAMPECHE

Es un adhesivo natural, elaboracion de artesanías, depilación.

Presentaciones: Marquetas (según peso), Bolsa de 1 kg
(20 piezas).

PARAFINA

Se utiliza en la industria farmacéutica y cosmética.
Fabricación de velas.

Presentaciones: Granel, Bolsa de 1 kg (20 piezas).

DESOXIDANTE RED STAR

Elimina el óxido de los metales ferrosos .

Presentaciones: 200lts, 20lts, 4lts, 1lt.

ESTORAQUE

Fragancia usado en el esoterismo.

Presentaciones: 16 kgs, Bolsa de 1 kg.

APRESTO COMETA BLANCO

Cera para zapatos color blanco en pasta.

Presentaciones: 19 kgs, 4kgs, 1kg (12 piezas), 500cc
(24 piezas), 150cc (24 piezas).

LUSTRADOR PARA MUEBLES

Aceite lustrador, ayuda a lustrar los muebles, marcos, puertas, pisos y más artículos de madera, formaica o melanina, al mismo tiempo protege de la humedad y otorga brillo a la madera seca o maltratada.

Presentaciones: 200lts, 18 lts, 1lt (16 piezas), 1/2lt (25 piezas)
1/4lt (30 piezas).

CERA CANDILLA

Para uso cosmético, labiales, cremas y preparaciones para el cabello. Purificante, elaboración de velas.

Presentaciones: Bolsa de 1 kg (20 piezas).

CREOLINA COWBOY / RED STAR

Desinfectante de origen natural, desodorizante, antiséptico y biocida de uso veterinario y civil.

Presentaciones: 200 lts, 18lts, 4lts, 1lt, 500cc, 250cc, 70cc.

REMOVEDOR AMARILLO

Elimina cualquier tipo de pintura de uso industrial sobre superficies de metal, vidrio, acero y lamina.

Presentaciones: 18lts, 4lts, 1lt, 1/2lt.

APRESTO COMETA NEGRO

Cera para zapatos color negro en pasta .

Presentaciones: 19 kgs, 4kgs, 1kg (12 piezas), 500cc
(24 piezas), 150cc (24 piezas).

GRASA PARA CALZADO

Grasa para calzado.

Presentaciones: 18 kgs, 3.345kgs, Pomo 125 grs.

GLICERINA QP

Alcohol líquido que se utiliza para elaborar diversos productos cosméticos como el jabón y otros productos.

Presentaciones: 23kgs, 5kgs (4 piezas), 1lt (16 piezas).

PEGADURA GRANULADA

Adhesivo industrial.

Presentaciones: 40kgs, Bolsa de 1kg (20 piezas).

SOLVENTE GOMA LACA

Se utiliza para la dilución de la goma laca, limpieza de productos plásticos.

Presentaciones: 200lts, 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

VASELINA SÓLIDA

Lubricante.

Presentaciones: 170 kgs, 15kgs, 2.95kgs (4 piezas) 650grs (16 piezas).

BICROMATO DE SODIO

Industria de la curtiduría; otros usos incluyen: oxidante en reacciones químicas, inhibidor de la corrosión, pigmento.

Presentaciones: Saco 25 kgs, bolsa de 1kg (20 piezas).

SOSA LÍQUIDA

Uso domestico y limpieza.

Presentaciones: 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas) 1/2lt (25 piezas).

ATINCAR / BORAX GRANULADO

Desinfectantes y pesticidas.

Presentaciones: 25kgs, 1kg (20 piezas).

GLICERINA INDUSTRIAL

Se utiliza para elaborar diversos productos cosméticos como el jabón y otros productos.

Presentaciones: 23kgs, 5kgs (4 piezas), 1lt (16 piezas).

SILICATO DE SOSA

Aditivo para acelerar la cura del cemento y en la fabricación de puertas cortafuegos y divisorias de paredes.

Presentaciones: 280kgs, 25kgs, 5.380kgs.

VASELINA LÍQUIDA

Se utiliza para la dilución de la goma laca, limpieza de productos plásticos.

Presentaciones: 200lts, 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

MIXTION DE PLÁTANO

Uso artesanal.

Presentaciones: 18 lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

SOSA CÁUSTICA ESCAMAS

Ayuda a desatascar tuberías, uso domestico y de limpieza.

Presentaciones: 25 kgs, 1kg (25 piezas), 1/2kg (50 piezas), 1/4kg (100 piezas), bolsas de 100 grs (100 piezas).

ALUMBRE EN PIEDRA

Desodorante natural.

Presentaciones: 50 kgs, Bolsa de 1 kg (20 piezas).

AZUFRE

Fertilizante, industria farmacéutica y cosmética.

Presentaciones: 25 kgs, Bolsa de 1kg (20 piezas).

BREA COSMÉTICO

Aplicaciones cosméticas, debido a que es uno de los elementos claves para la producción de ungüentos y pomadas.

Presentaciones: 30kgs, Bolsa de 1 kg (20 piezas)

BLANCO DE ESPAÑA

Molienda ultra fina utilizada principalmente para trabajos de resanado de grietas en techos y paredes, dejando un acabado uniforme, listo para la aplicación del recubrimiento.

Presentaciones: 20kgs, Bolsa de 1kg (20 piezas).

MATAHORMIGAS PM

Polvo para matar hormigas.

Presentaciones: Bolsas 1kg (20 piezas), 1/2kg (40 piezas), 1/4 kg (80 piezas). Bote pet 1 kg (18 piezas), 1/2 kg (32 piezas), 1/4 kg (60 piezas).

ANTIPOLILLA

Tratamiento preventivo para muebles y superficies de madera que evita el desarrollo de diversos tipos de termita. Para cualquier madera virgen, sin recubrimiento, a la que se le quiera proteger y conservar, evitando el desarrollo de la polilla.

Presentaciones: 200 lts, 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

AZARCÓN AMERICANO E INGLÉS

Se emplea como recubrimiento de superficies de hierro contra la corrosión, además de ser un pigmento naranja.

Presentaciones: 30kgs, Bolsa de 1 kg (20 piezas)

ANILINAS ESTRELLA ROJO

Se utilizan para dar color a productos naturales conservando las características como textura y veta. Se utiliza para dar color a productos sintéticos como fibras acrílicas de nylon.

Presentaciones: Bolsa de 1 kg (20 piezas)

MATAHORMIGAS ESTRELLA ROJA CONCENTRADO

Polvo para matar hormigas.

Presentaciones: Bolsas 1kg (20 piezas), 1/2kg (40 piezas), 1/4 kg (80 piezas). Bote pet 1 kg (18 piezas), 1/2 kg (32 piezas), 1/4 kg (60 piezas).

ANTISALITRE

Evita el paso de la humedad en las paredes en interiores y exteriores. Evita la formación de salitre, hongos y musgos. Facilidad, limpieza y rapidez en su aplicación directa con brocha o rodillo. Transparente después del secado. Mejora la apariencia de paredes y muros.

Presentaciones: 200 lts, 20lts, 4lts (4 piezas), 1lt (16 piezas).

Solventes

- AGUARRÁS SINTÉTICO
- ACETONA
- AGUARRÁS PURO DE PINO
- ALCOHOL INDUSTRIAL
METANOL (ALCOHOL METÍLICO)
- GASOLINA BLANCA
- THINNER STANDARD
- THINNER AMERICANO
- SOLVENTE X / XILOL
- ALCOHOL ISOPROPÍLICO

PRODUCTOS ESPECIALES



Subol

Pasta para soldar

Presentaciones:

Pomos 100 grs



Aflojatodo Red Star

Lubricante protector, protege las terminales eléctricas de la corrosión, protege la humedad.

Presentaciones:

Botellas de 400 ml. Caja con 12 piezas.



AFLOJA TODO

Lubricante protector dielectrico



CREOLINA COWBOY / RED STAR

Desinfectante de origen natural, desodorizante, antiséptico y biocida de uso veterinario y civil.

Presentaciones: 200 lts, 18lts, 4lts, 1lt,

500cc, 250cc, 70cc.



Hecho en México por:

PINTURAS Y ESPECIALIDADES ARGENTIN, S. DE R.L. DE C.V.

Calle 6 - A No. 1953 Col. Ferrocarril
Teléfono 3812 - 3257 Fax. 38 11 09 69
Email: pinturasymatices@hotmail.com
www.pinturasymatices.mx



KLIN SPRAY IPA

ALCOHOL ISOPROPÍLICO

99.9% PURO

**LIMPIEZA DE CIRCUITOS, ELÉCTRICO,
CÓMPUTO, INDUSTRIAL,
CARACTERÍSTICAS EVAPORACIÓN
CASI INSTANTÁNEA**

HECHO EN MÉXICO POR:

PINTURAS Y ESPECIALIDADES
ARGENTIN S. de R.L. de C.V.
Calle 6 - A No. 1953 Col. Ferrocarril
Guadalajara, Jalisco 44440

Ventas directas
☎ Whatsapp: 331-249-7219
✉ pinturasymatices@hotmail.com
🌐 www.pinturasymatices.mx




ELÉCTRICO



CÓMPUTO



INDUSTRIAL



CIRCUITOS



PDM PINTURAS
Y MATICES®

ULTRA COLOR

ESMALTE INDUSTRIAL

SECADO RÁPIDO

ULTRA COLOR

ESMALTE INDUSTRIAL

Tipo: Secado rápido

Descripción:

Esmalte secado rápido. Ideal para la protección de superficies de metal y madera.

Se puede utilizar también sobre muros, concreto o láminas.

Características:

- Secado ultra rápido.
- Buen brillo y dureza
- Excelente nivelación y adherencia
- Excelente costo-beneficio
- Protección anticorrosiva en cualquier clima

Usos /Áreas:

- Muebles, artesanías, estanterías, cocinas, rejas, portones, lamparas, casilleros etc.

Tipo de superficie:

- Metal, madera, concreto

Presentaciones:

- 200 Lts, 19 lts, 4 lts, 1 lt, ½ lt, ¼ lt

Método de aplicación:

Equipo Airless, brocha, rodillo

Aplicación:

Aplicar de 1 a 2 manos con pistola de aspersión convencional, brocha o rodillo.

Por ser un esmalte de secado rápido si hubiera la necesidad de aplicar la 2 mano, dejar secar de 15 a 20 minutos entre manos.

En caso de ser posible esperar 24 horas para evitar problemas de corrugamiento. Para pequeños retoques se puede utilizar la brocha.

Dilución:

Rebajarse únicamente con thinner americano, gasolina o thinner acrílico.

Tiempo de secado:

- Al tacto 15 minutos, curado total 72 hrs

Hecho en México por:

PINTURAS Y ESPECIALIDADES
ARGENTIN S. de R.L. de C.V.
Calle 6 - A No. 1953 Col. Ferrocarril
Guadalajara, Jalisco 44440

Ventas directas

WhatsApp: 331-249-7219

✉ pinturasymatices@hotmail.com

🌐 www.pinturasymatices.mx